



OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

DOKÜMAN NO:

918-00-PL-06

YAY. TARİHİ:

01.08.2020

REV.TAR./NO:

.../00

SAYFA NO

1/ 5

ALAN	TEMİZLENECEK BÖLÜM	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
ODALAR	Tezgah	Genel temizlik maddesi	Önce yaş bir bezle silinip temizlenir, ardından kuru bir bezle kurulur.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Raf	Genel temizlik maddesi	Önce yaş bir bezle silinip temizlenir, ardından kuru bir bezle kurulur.	Hafta sonu	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Zemin	Yer dezenfektanı (Hijyen uygulaması için Sodyum Hipoklorit'in (Çamaşır Suyu) 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım çay bardağı) şebeke suyu ile karıştırılarak solüsyon elde edilir. (1'e 100 oranı dikkate alınarak günlük ihtiyaç kadar karışım hazırlanır.)	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Duvarlar	Boya,badana malzemesi	Boyası ve badanası eskimiş olan duvarlara uygulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Mesleki yeterliliğe sahip kişi	Salgınla mücadele ekibi
	Kesme aktarma alet ekipmanı	Genel temizlik maddesi,alet ekipman dezenfektanı	Genel temizlik maddesi ile temizlendikten sonra alet ekipman dezenfektanı ile temas ettirilir.	Her kullanımdan sonra	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN: BİLGEHAN YOLAGELDI MÜDÜR YARDIMCISI		KONTROL EDEN: BİLGEHAN YOLAGELDI MÜDÜR YARDIMCISI		ONAYLAYAN: İPEK AYÇA ÖZDÖNMEZ OKUL MÜDÜRÜ		

		OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI			DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06
					YAY. TARİHİ:	01.08.2020
					REV.TAR./NO:	.../00
					SAYFA NO	2 / 5
ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
İdari Kısım	Zemin	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Masa ve Sandalyeler	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce yaş bir bezle silinip temizlenir, ardından kuru bir bezle kurulanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi

(Müd. Odası, Öğretmenler Odası) Müd.Yrd.Odası,	Pencere ve Kapılar	Genel temizlik maddesi ve Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Pencereler cam sil ile temizlenip kurulanır,kapılar ise önce ıslak bir bezle silinir,daha sonra da kurulanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	HAZIRLAYAN: BİLGEHAN YOLAGELDİ MÜDÜR YARDIMCISI		KONTROL EDEN: BİLGEHAN YOLAGELDİ MÜDÜR YARDIMCISI		ONAYLAYAN: İPEK AYÇA ÖZDÖNMEZ OKUL MÜDÜRÜ	

OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI				DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06	
				YAY. TARİHİ :	01.08.2020	
				REV.TAR./NO :	.../00	
				SAYFA NO :	3 / 5	
ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
DEPOLAR	Zemin	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Duvarlar	Boya,badana malzemesi	Boyası ve badanası eskimiş olan duvarlara uygulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Mesleki yeterliliğe sahip kişi	Salgınla mücadele ekibi

	Kapılar ve pencereler	Genel temizlik maddesi ve Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce ıslak bir bezle silinir, daha sonra da kurulanır.Pencereler ise cam sil ile temizlenip kurulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Lambalar	Genel temizlik maddesi	Saplı bir fırça ile tozu alınır, gerektiğinde ıslak bir bezle silinip kurulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Tuvalet ve lavabo	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681-52-9)	Saplı fırça ile hipo ve vim kullanılarak tuvalet yüzeyi ve lavabo fırçalanır,yıkanır. Ardından genel temizlik maddesi ile temizlenir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi

HAZIRLAYAN: BİLGEHAN YOLAGELDİ MÜDÜR YARDIMCISI	KONTROL EDEN: BİLGEHAN YOLAGELDİ MÜDÜR YARDIMCISI	ONAYLAYAN: İPEK AYÇA ÖZDÖNMEZ OKUL MÜDÜRÜ
--	--	--

		OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI			DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06
					YAY. TARİHİ :	01.08.2020
					REV.TAR./NO :	.../00
					SAYFA NO :	4 / 5
ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
SINIFLAR	Zemin	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Duvarlar	Boya,badana malzemesi	Boyası ve badanası eskimiş olan duvarlara uygulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Mesleki yeterliliğe sahip kişi	Salgınla mücadele ekibi
	Kapı ve pencereler	Genel temizlik maddesi ve Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce ıslak bir bezle silinir, daha sonra da kurulanır.Pencereler ise cam sil ile temizlenip kurulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Makineler ve alet ekipmanlar	Genel temizlik maddesi, alet ekipman dezenfektanı, gerekli durumlarda yağ çözücü ve kireç çözücü	Hava püskürtücülerle basınçlı hava verilerek toz alma işlemi gerçekleştirilir.İhtiyaç duyulan durumlarda makine alet ve ekipmanların gereken kısımlarına yağlama yapılır.	Vardiya bitiminde günlük temizlik , hafta sonu ise genel temizlik	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Sıralar	Genel temizlik maddesi	Dezenfektan maddesi ile temizlenmesi	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN: BİLGEHAN YOLAGELDİ MÜDÜR YARDIMCISI	KONTROL EDEN: BİLGEHAN YOLAGELDİ MÜDÜR YARDIMCISI		ONAYLAYAN: İPEK AYÇA ÖZDÖNMEZ OKUL MÜDÜRÜ			

**OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
PLANI**

DOKÜMAN NO: 918-00-PL-06
YAY. TARİHİ : 01.08.2020
REV.TAR./NO : .../00
SAYFA NO : 5 / 5

ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
Genel Temizlik	Merdivenler	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Temizlik maddesi ile hazırlanmış su ile merdivenler yıkanır.	Haftada bir defa ve gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Kapı önü paspasları	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Genel temizlik maddesi ile hazırlanmış su ile yıkanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
Sosyal Alanlar	Yemekhane ve Soyunma odası	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	Her yemek servisi öncesi ve sonrası	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Mutfak	Genel temizlik maddesi,hipo, vim ve yer dezenfektanı	Raflar,tezgah ve masa ıslak bir bezle silinip kurulanır.Zemin ise önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir. . Gerektiğinde hipo ve vim de kullanılır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Banyo,tuvalet ve lavabo	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Zemin önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir. . Gerektiğinde hipo ve vim de kullanılır Lavabo vim ile fırçalanarak temizlenir ve ardından su ile yıkanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi

Ortamda Rastgele	Mikrobiyolojik Analiz	Swap / Ortam kitleri	Swap'da; üretim alanında birkaç önemli noktaya temas ettirilerek çubuktaki renk değişimi gözlemlenir. Ortam kitleri ise üretim alanında önemli noktalara bırakılarak oluşacak değişim gözlemlenir.	Ayda bir kez	Salgınla mücadele ekibi	Salgınla mücadele ekibi başı
HAZIRLAYAN: BİLGEHAN YOLAGELDİ MÜDÜR YARDIMCISI		KONTROL EDEN: BİLGEHAN YOLAGELDİ MÜDÜR YARDIMCISI		ONAYLAYAN: İPEK AYÇA ÖZDÖNMEZ OKUL MÜDÜRÜ		

	KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	918-09-TL.61
		Yayın Tarihi	01.08.2020
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
TEMİZLİK VE DEZENFEKTE TALİMATI		Sayfa No	7 / 8

- Okul/Kurumun eylem planı kapsamında, COVID-19 şüphelisi veya tanısı koyulmuş kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılmalıdır.
- Temizlik personeli için çamaşır suyu başta olmak üzere bu ürünlerin hazırlanması, uygulanması ve depolanması konusunda eğitim verilmelidir.
- Çamaşır suyu kullanımını uygun olmadığında, örneğin elektronik aygıtlar, telefon, uzaktan kumanda donanımı vb. için %70 alkol ile temizlenebilir.
- Kullanıldığı takdirde tekstil, çarşaf, masa örtüsü, giysiler vb. toz ve aerosol oluşturarak çevreyi diğer kişileri potansiyel kirlenmeden korumak üzere işaretli özel çamaşır torbalarına konulmalıdır. Normal deterjanlarla en az 60°C veya daha fazla sıcaklıkta yıkanmalıdır.
- Temizlik personelinin yeterli dezenfektan çözeltilerine ve diğer temizlik malzemelerine erişimleri sağlanmalıdır.
- Temizlik personelinin gerekli kişisel koruma donanımları kuruluş tarafından sağlanmalıdır.

Temizlik:

- Yüzeyleri sabun ve su kullanarak temizlenmelidir
- Masalar, kapı kolları, ışık anahtarları, tezgahlar, kulplar, telefonlar, klavyeler,
- Tuvaletler, musluklar, lavabolar vb. yüzeylerin temizliği sıklıkla yapılmalıdır.
- Deterjan üzerinde yazılı talimat göz önüne alarak kullanılmalıdır.
- Yoğun kirlenmeler söz konusu ise deterjanı sulandırmadan direk kullanılmalıdır.
- Daha az kirli yüzeyden başlayarak, kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde silinmelidir.
- Temizlik işlemi bitince kullanılan aleti tek kullanımlık ise hiçbir yere değdirmeden atık kovasının içine atılmalıdır.
- Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100'lük hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması ile düzenli olarak temizlenmelidir.

9. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10'luk, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100'lük hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
10. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve temizlik saatleri görünür şekilde asılmalıdır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulmalıdır.
11. Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske vb.) kullanılmalı, işlem sonrası kullanılan koruyucu ekipmanlar özel olarak sadece bu işlem için düzenlenmiş iş yerindeki atık kutusuna atılır, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.
12. Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılmalıdır.

Dezenfekte:

1. Alan veya öge kirli ise önce sabun, su veya başka bir deterjanla temizlenmeli; daha sonra dezenfektan kullanılmalıdır.
2. Onaylı dezenfektanlar kullanılmalıdır.
3. Yüzey uygunsa seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu çözeltileri de kullanılmalıdır.
4. Çamaşır suyunuzun dezenfeksiyon amaçlı olup olmadığını görmek için etiketi kontrol edilmeli ve ürünün son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olunmalıdır.
5. Çamaşır suyu, uygun şekilde seyreltildiğinde korona virüse karşı etkili olacaktır. %70 alkol içeren çözeltiler, yüzeyde en az 1 dakika bekletilerek kullanılabilir. Sadece işverenler tarafından sağlanan temizlik (deterjan) ve dezenfektan ürünleri kullanılmalıdır.
6. Sık dokunulan yüzeylerin temizlik sonrası dezenfeksiyonu için çamaşır suyu ile 1/100 oranında sulandırılmış çözelti (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşenleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır.
7. Temizlik ürünleri üretici firmanın talimatlarına göre hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Önerilen ürünün "temas süreleri"ne uyulmalıdır. Alternatif temizlik maddeleri/dezenfektanlar kullanılacaksa, sadece standartlara (virusidal aktivite için TS EN 14476 standardı) uygun olanlar kullanılmalıdır.

**KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU****TUVALET VE LAVABO KULLANMA
TALİMATI**

Doküman No	918-09-TL.63
Yayın Tarihi	01.08.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	01.09.2020
Sayfa No	1 / 1

1. Kapılar ve kapı kolları dar tüm yüzeyler uygun deterjan dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmelidir.
2. Kurulusta salgın hastalığı olduğu belirlenen kişi olmadığı takdirde banyo klozet ve lavabo kapı yüzeyleri dahil tüm yüzeylerin su ve uygun deterjanla sık temizlenmesi yeterlidir.
3. Banyo klozet ve tuvaletler her gün en az 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmelidir.
4. El teması önlemek için öğrenci personel lavabolarında mümkün ise el teması olmayan bataryalar temassız dispenserler olmalıdır.
5. Kuruluş genelindeki yoga ve gider bağlantılarının ve deve boylarının S şeklinde olması sağlanmalıdır.
6. Mümkünse her tuvalet lavabo girişinde ideal olarak hem iç hem dış kısma el antiseptiği cihazları konulmalıdır.
7. Öğrencilere ve personele her seferinde en az saniye boyunca sabun ve su ile ellerini yıkamaları hatırlatmak için afiş, poster, uyarı levhası konulmalıdır.
8. Personel ve öğrencilerin kağıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak için çıkışa yakın noktalara mümkünse pedallı çöp kutuları yerleştirilmelidir.
9. Varsa el kurutucu cihazlarının kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
10. Tuvaletlerin havalandırma sisteminin temiz hava sirkülasyonu yeterli ve uygun olmalıdır.

Hazırlayan
Salgın Acil Durum (SAD) Sorumlusu

BİLGEHAN YOLAGELDİ

Onaylayan
Okul Müdürü

İPEK AYÇA ÖZDÖNMEZ



TEMİZLİK KONTROL FORMU

Kod No: 918-00-FR-30
Rev No : 00
Rev Tarihi: 00
Y. Tarihi: 01.08.2020

TEMİZLENEN BÖLGE : BAHÇE

TARİH	SORUMLU PERSONEL ADI	SAAT	İMZA
01.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
02.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
05.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
06.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
07.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
08.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
09.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
12.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
13.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
14.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
15.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
16.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
19.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
20.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
21.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
22.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
23.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
26.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
27.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
28.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
29.10.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
30.10.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	

Bilgehan YOLAGELDI
Müdür Yardımcısı





TEMİZLİK KONTROL FORMU

Kod No: 918-00-FR-30
Rev No : 00
Rev Tarihi: 00
Y.Tarihi: 01.08.2020

TEMİZLENEN BÖLGE : BAHÇE

TARİH	SORUMLU PERSONEL ADI	SAAT	İMZA
02.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
03.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
04.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
05.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
06.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
09.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
10.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
11.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
12.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
13.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
16.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
17.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
18.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
19.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
20.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
23.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
24.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
25.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
26.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	
27.11.2020	SELAHATTİN VAROL	16.00	
30.11.2020	SELAHATTİN VAROL	09.00	

Bilgilerin YOLAGELDI
Müdür Yardımcısı





TEMİZLİK KONTROL FORMU

Kod No: 918-00-FR-30
Rev No : 00
Rev Tarihi: 00
Y.Tarihi:01.08.2020

TEMİZLENEN BÖLGE : TUVALETLER-LAVOBOLAR- ZEMİN /1.-2. KAT ODA VE DERSLİKLER

TARİH	SORUMLU PERSONEL ADI	SAAT	İMZA
02.11.2020	ERSİN ERTÜRK	11.00	
03.11.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
04.11.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
05.11.2020	NURULLAH KAYNAR	11.00	
06.11.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
09.11.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
10.11.2020	ERSİN ERTÜRK	11.00	
11.11.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
12.11.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
13.11.2020	NURULLAH KAYNAR	11.00	
16.11.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
17.11.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
18.11.2020	ERSİN ERTÜRK	11.00	5
19.11.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
20.11.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
23.11.2020	NURULLAH KAYNAR	11.00	
24.11.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
25.11.2020	ERSİN ERTÜRK	13.00	
26.11.2020	NURULLAH KAYNAR	11.00	
27.11.2020	ERSİN ERTÜRK	13.00	
30.11.2020	NURULLAH KAYNAR	15.00	

Bilgehan YOLAGELDİ
Müdür Yardımcısı





TEMİZLİK KONTROL FORMU

Kod No: 918-00-FR-30
Rev No : 00
Rev Tarihi: 00
Y.Tarihi:01.08.2020

TEMİZLENEN BÖLGE : TUVALETLER-LAVOBOLAR- ZEMİN /1.-2. KAT ODA VE DERSLİKLER

TARİH	SORUMLU PERSONEL ADI	SAAT	İMZA
01.10.2020	ERSİN ERTÜRK	11.00	
02.10.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
05.10.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
06.10.2020	NURULLAH KAYNAR	11.00	
07.10.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
08.10.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
09.10.2020	ERSİN ERTÜRK	11.00	
12.10.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
13.10.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
14.10.2020	NURULLAH KAYNAR	11.00	
15.10.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
16.10.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
19.10.2020	ERSİN ERTÜRK	11.00	
20.10.2020	NURULLAH KAYNAR	13.00	
21.10.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
22.10.2020	NURULLAH KAYNAR	11.00	
23.10.2020	ERSİN ERTÜRK	15.00	
26.10.2020	ERSİN ERTÜRK	13.00	
27.10.2020	NURULLAH KAYNAR	11.00	
28.10.2020	ERSİN ERTÜRK	13.00	
29.10.2020	NURULLAH KAYNAR	15.00	
30.10.2020	ERSİN ERTÜRK	11.00	

Bilgehan YOLAGELDI
Müdür Yardımcısı

İpek Ayşe ÖZGENİBİZ
Okul Müdürü



KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU
ODA SINIF TEMİZLİĞİ KONTROL FORMU

KONTROL YERİ : ZEMİN KATI. VE 28A1

Form No: 918-034-FR-20
Revizyon: 01
Revizyon Tarihi: 01.09.2020
Yayın Tarihi: 01.08.2020
Sayfa No: 1/1

TARİH / SAAT	KONTROL KRİTERLERİ													
	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
02.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
03.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
04.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
05.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
06.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
07.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
08.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
09.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17.11.2020	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18.11.2020														
19.11.2020														
20.11.2020														
23.11.2020														
24.11.2020														
25.11.2020														
26.11.2020														

HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN



KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU
TUVALET TEMİZLİĞİ KONTROL FORMU

Okul No: 10000000000000000000
Okul Adı: Kemal Atatürk Ortaokulu
Yapılı Tarihi: 01.09.2020
Sayfa No: 1/1

KONTROL YERİ: TUVALETLER

TARİH SAAT	KONTROL KRİTERLERİ															
	LAVABO		TUVALET TAŞI		YERLER		KAPI		PENCERE		AYNA		ÇÖP KOVALARI		DİVAR	
	+	AÇIKLAMA	+	AÇIKLAMA	+	AÇIKLAMA	+	AÇIKLAMA	+	AÇIKLAMA	+	AÇIKLAMA	+	AÇIKLAMA	+	AÇIKLAMA
02.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
03.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
04.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
05.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
06.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
09.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
10.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
11.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
12.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
13.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
16.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
17.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
18.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
19.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
20.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
23.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
24.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
25.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
26.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
27.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	
30.11.2020	+		+		+		+		+		+		+		+	

HAZIRLAYAN

Bilgehan YOLACI Dİ
Müdür Yardımcısı

BAZILAYAN

İpek Ayça ÖZDÖNMEZ
Okul Müdürü



KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU
ODA/SINIF TEMİZLİĞİ KONTROL FORMU

Dok. No : 918-00-FB-29
Rev. No : 01
Rev. Tar. : 01.09.2020
Yayın Tar. : 01.08.2020
Sayfa No : 1/1

KONTROL YERİ : İDARİ ODALAR- SINIFLAR

TARİH / SAAT	KONTROL KRİTERLERİ					
	MESAİRAKAMGALİYİ		BİLİŞİM CİHAZLARI		PENCERE	
	+	AÇIKLAMA	+	AÇIKLAMA	AÇIKLAMA	+
2.11.2020	+		+			+
3.11.2020	+		+			+
4.11.2020	+		+			+
5.11.2020	+		+			+
6.11.2020	+		+			+
9.11.2020	+		+			+
10.11.2020	+		+			+
11.11.2020	+		+			+
12.11.2020	+		+			+
13.11.2020	+		+			+
16.11.2020	+		+			+
17.11.2020	+		+			+
18.11.2020	+		+			+
19.11.2020	+		+			+
20.11.2020	+		+			+
23.11.2020	+		+			+
24.11.2020	+		+			+
25.11.2020	+		+			+
26.11.2020	+		+			+
27.11.2020	+		+			+
30.11.2020	+		+			+

HAZİRAN
YOLAGELDİ

İş Akademi
Müdürü